



dsit



BLINDS
USER MANUAL

BLINDS

Deze gebruikershandleiding is van toepassing op de volgende items:

ITEM NR.	ITEM NR.
DS-BCM	DS-Blind2-perf
DS-Blind1	DS-Blind0,5
DS-Blind2	DS-Blind5
DS-Blind4	DS-Blind6
DS-Blind3	DS-Blind1-PL
DS-Blind1-perf	DS-Blind2-PL

1. Invoering

1.1 Veiligheidsinformatie

GEVAAR

Gevaar duidt op een gevaar met een hoog risico dat, als het niet wordt vermeden, kan leiden tot de dood of ernstig letsel.

WAARSCHUWING

Waarschuwing wordt gebruikt om veiligheidsinstructies te identificeren met een gemiddeld risiconiveau die, indien genegeerd, kunnen leiden tot ernstig letsel of zelfs de dood.

VOORZICHTIGHEID

Een waarschuwing geeft een gevaar aan met een laag risiconiveau dat, als het niet wordt vermeden, kan leiden tot licht of matig letsel.

1.2 Opslag kennisgeving

Zorg ervoor dat je de handleiding zorgvuldig doorleest voordat je het product in gebruik neemt en volg alle veiligheidsrichtlijnen nauwkeurig op. Hiermee kun je risico's zoals kortsluiting, elektrische schokken, brand of explosies voorkomen. Het negeren van deze veiligheidsvoorschriften kan resulteren in ernstig letsel of zelfs fatale gevolgen. Bewaar de handleiding en veiligheidsinstructies voor later gebruik!

2. Productbeschrijving

2.1 Product beschrijving

Het 19-inch afdekpaneel, ook wel bekend als blindpaneel, is een essentieel accessoire voor serverkasten en andere 19-inch racksystemen. Dit paneel is ontworpen om ongebruikte rackruimte af te dekken en een nette en georganiseerde uitstraling te bieden. Daarnaast draagt het afdekpaneel bij aan een efficiënte luchtstroom, wat cruciaal is voor de koeling van netwerkkapapparatuur.

2.2 Beoogd gebruik

Het 19-inch afdekpaneel is bedoeld voor professioneel gebruik binnenshuis, zoals in serverruimtes en datacenters. Het paneel biedt een esthetische en functionele oplossing voor het afdekken van lege rackruimte. Gebruik het paneel niet in vochtige of buitenshuisomstandigheden. Het product moet correct worden bevestigd volgens de handleiding om de veiligheid en functionaliteit te garanderen. Aanpassingen aan het paneel zijn niet toegestaan en kunnen leiden tot veiligheidsrisico's en verlies van garantie.

2.3 Leveringsomvang

- 19-inch afdekpaneel
- Bevestigingsmaterialen (zoals schroeven en moeren)
- Handleiding voor installatie

2.4 Technische gegevens en specificaties

NUMMER

NAAM

Producttype	Afdekpaneel (Blinds)
Afmeting	19-inch (breedte)
Materiaal	Hoogwaardig staal of aluminium
Standaard	ANSI/EIA RS-310-D, IEC 60297-3-100
Kleur	Zwart (RAL 9005)
Land van herkomst	China

3. Veiligheidsinstructies

- Gebruik het product uitsluitend voor het beoogde doel: Het afdekpaneel is ontworpen voor het afdekken van lege rackruimte in serverkasten. Ander gebruik kan schade of gevaar veroorzaken.
- Wijzig niets aan het product: Aanpassingen aan het afdekpaneel kunnen leiden tot verlies van garantie en mogelijke veiligheidsrisico's.
- Gebruik het afdekpaneel alleen binnenshuis: Dit product is niet geschikt voor gebruik buitenshuis of in vochtige ruimtes.
- Vermijd hittebronnen: Plaats het paneel niet in de directe nabijheid van verwarmingselementen, andere warmtebronnen of in direct zonlicht.
- Bescherm tegen vocht en vuil: Het afdekpaneel mag niet in aanraking komen met vocht of opspattend water.
- Voorkom schokken en schade: Laat het paneel niet vallen en stel het niet bloot aan zware schokken of fysieke belasting.
- Houd kinderen uit de buurt: Dit product bevat randen en is niet geschikt voor kinderen.
- Afvoer van verpakkingsmateriaal: Verwijder het verpakkingsmateriaal volgens de lokale afvalvoorschriften om verstikkingsgevaar en vervuiling te voorkomen.
- Plaatst op een stabiele ondergrond: Zorg dat het rack waarin het afdekpaneel wordt geplaatst stabiel is om ongelukken te voorkomen.

4. Productconformiteit en verwijdering

4.1 Fabrikant

DSIT B.V.
Schuilenburglaan 5a
7604 BJ Almelo
The Netherlands
WEEE Reg-Nr. 67590521
Deutschland: LUCID-Registrierungsnummer: DE3692773190433

24.2 CE-conformiteit



Met de CE-markering verklaart DSIT B.V. dat het product voldoet aan de fundamentele eisen en richtlijnen van de Europese regelgeving. De volledige EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op onze website <https://www.dsit.nl>.

24.3 Verwijdering en recycling



Het 19-inch afdekpaneel bestaat uit hoogwaardige materialen zoals staal of aluminium. Aan het einde van de levensduur van het product wordt geadviseerd om het paneel in te leveren bij een metaalrecyclingpunt of een lokaal afvalinzamelpunt dat geschikt is voor niet-elektronische metalen. Het correct recyclen van het product draagt bij aan het behoud van grondstoffen en het beschermen van het milieu. Neem contact op met uw lokale afvalverwerkingsdienst voor specifieke richtlijnen en inzamelpunten in uw regio.

25. Juridische mededeling

25.1 Fabrikant

DSIT B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid of garantie voor schade die voortvloeit uit een ondeskundige installatie, montage en oneigenlijk gebruik van het product of het niet naleven van de gebruiksaanwijzing en/of veiligheidsinstructies.

DANIEL SPIJKER
CEO

ALMELO
28-11-2024



dsit